# Foster ==



### 水槽 Tornado

水槽

代码: 1579 660




细节


材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安裝方式	标准边 (8 mm)
底座	80 cm
尺寸	790 x 500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔
安裝孔	770x480 mm



下水器	否
宽	79 cm
盆内尺寸	730 x 440 mm
单槽/双槽	单槽
下水组件	自动下水器(PR)
特点	
可提供第二/第三个孔	水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔,用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。
3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器,有可防止固体 颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许
	使用Foster®碎渣机,可与所有型号兼容。
双龙头孔	龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中,可以安装自动排水管的遥控器,或者,一个实用的肥皂分配器。
深盆	得益于先进的生产技术,该洗碗盆的重要深度超过20厘米,可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。
自动下水器	提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件; 实用的配件,无需弄湿即可将水从碗中沥干。
高 厚度	lmm厚的钢。 相当大的厚度,保证了最大的坚固性和耐用性。

### Foster ==





## Foster ==

#### **EQUIPMENT**



自**动下**水 8407 100

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**



Twin 伊罗科木砧板 8644 003



不锈钢背板 8100 154 \* 仅与附件结合使用 8644 003



不锈钢背板 8100 111



伊罗科木砧板 8659 111



白**托盘** 8152 100



白爪篱 8151 100



#### **RECOMMENDED PAIRINGS**



**龙头 Gamma** 8483 001



**龙头 Lorenzo** 8466 000