

## 水槽 Tornado



水槽

代码: 1579 670



### 细节

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 材料      | AISI 304 不锈钢                 |
| 表面处理    | 拉丝 Foster                    |
| 质地      | 拉丝 Foster                    |
| 边型和安装方式 | 标准边 (8 mm)                   |
| 底座      | 80 cm                        |
| 尺寸      | 790 x 500 mm                 |
| 标准配件    | 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装 |
| 龙头孔     | 1个定位孔                        |
| 安装孔     | 770x480 mm                   |

|     |   |
|-----|---|
| 下水器 | 否 |
|-----|---|

|   |       |
|---|-------|
| 宽 | 79 cm |
|---|-------|

|      |              |
|------|--------------|
| 盆内尺寸 | 730 x 440 mm |
|------|--------------|

|       |    |
|-------|----|
| 单槽/双槽 | 单槽 |
|-------|----|

|      |        |
|------|--------|
| 下水组件 | 7" 下水器 |
|------|--------|

## 特点


|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 7" 超大号下水器 | 7" 下水宽大实用，包含一个大的垃圾篮。 |
|-----------|----------------------|

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 可提供第二/第三个孔 | 水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。 |
|------------|-----------------------------------------------------|

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 深盆 | 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。 |
|----|----------------------------------------------------|

|      |  |
|------|--|
| 滑动支架 |  |
|------|--|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 高 厚度 | 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。 |
|------|------------------------------|




## OPTIONAL ACCESSORIES



**Twin 伊罗科木砧板**  
8644 003



**不锈钢背板**  
8100 154  
\* 仅与附件结合使用 8644 003



**不锈钢背板**  
8100 111



**伊罗科木砧板**  
8659 111



**白托盘**  
8152 100



**白爪篱**  
8151 100

## RECOMMENDED PAIRINGS



**龙头 Gamma**  
8483 001



**龙头 Lorenzo**  
8466 000