

## 水槽 S400 Black



水槽

代码: 1870 853



### 细节

边型和安装方式

台下

材料

AISI 304 不锈钢

表面处理

PVD

染色

Black

质地

拉丝 Foster

底座

80 cm

宽

77 cm

尺寸

756 x 426 mm


盆内尺寸


730 x 440 mm

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 单槽/双槽 | 单槽                                        |
| 安装孔   | <a href="#">View technical data sheet</a> |
| 龙头孔   | 无定位孔                                      |
| 标准配件  | 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装              |
| 下水器   | 否                                         |
| 下水组件  | 3,5" 下水器                                  |

## 特点

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5" 下水器提篮 | <p>Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。</p>                |
| BLACK      | <p>Black表面处理是通过采用称为PVD（物理气相沉积）的物理工艺处理钢而获得的，该工艺将贵金属颗粒沉积在表面上，从而具有独特着色，并改善了钢的机械性能，从而更耐冲击和耐刮擦。</p> |
| 深盆         | <p>得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。</p>                                      |
| 溢水口        | <p>溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。</p>                               |
| 高 厚度       | <p>1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。</p>                                                            |





Cut out size – Dimensioni per foratura top

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Black grid**  
8100 617




**HDPE 砧板**  
8657 001




**HDPE Twin 砧板**  
8644 101



**不锈钢篮**  
8612 000



**不锈钢背板**  
8100 303  
\* 仅与附件结合使用 8644 101



**不锈钢背板**  
8100 201



**带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板**  
8644 044



**白托盘**  
8153 100

## RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Skin Gun Metal**  
8424 856



龙头 **Omega Plus Gun Metal**  
8498 856



龙头 **Omega Plus Matt Black**  
8498 626



**OP GUN METAL**  
8499 106

龙头 **Margot Gun Metal**  
8524 006



皂液器 **Evo Gun Metal**  
8520 156



皂液器 **Evo Gun Metal**  
8520 856