

水槽 KE Filotop



水槽

代码: 2266 050



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	平嵌
底座	80 cm
尺寸	770x520 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	2个定位孔 - 根据要求提供第三第四个孔
安装孔	View technical data sheet

宽	77 cm
---	-------

盆内尺寸	710 x 400 mm
------	--------------

单槽/双槽	单槽
-------	----

下水组件	自动下水器（PM）
------	-----------

特点

3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
------------	---

双龙头孔	龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。
------	---


小倒角	具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。
-----	----------------------------------

深盆	得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。
----	--




溢水口	溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。
-----	---

自动下水器	提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。
-------	--------------------------------------

高 厚度	1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。
------	------------------------------



Lavello serie KE cod. 2266/050



EQUIPMENT



自动下水 - **PM**

8407 113

OPTIONAL ACCESSORIES



HDPE 砧板
8657 001




HDPE Twin 砧板
8644 101



不锈钢篮
8612 000



不锈钢背板
8100 154



不锈钢背板
8100 303
* 仅与附件结合使用 8644 101



不锈钢背板
8100 201



玻璃砧板
8631 300



白托盘
8153 100

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Bert**
8428 100



龙头 **KE**
8492 000