

## 水槽 KE Filotop



水槽

代码: 2269 050



### 细节

表面处理 拉丝 Foster

质地 拉丝 Foster

边型和安装方式 平嵌

材料 AISI 304 不锈钢

底座 80 cm

尺寸 770x520 mm

标准配件 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

龙头孔 2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔

安装孔 [View technical data sheet](#)

下水器 否

宽 77 cm

盆内尺寸 340x400mm

单槽/双槽 双槽

下水组件 自动下水器 (PM)

## 特点

双龙头孔 龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。

自动下水器 提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。



溢水口 溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。


小倒角 具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。



## Lavello serie KE cod. 2269/050





## EQUIPMENT



自动下水  
8407 113


## OPTIONAL ACCESSORIES




**HPDE Twin 砧板**  
8644 101



**HPDE 砧板**  
8657 001



**不锈钢篮**  
8611 000



**不锈钢背板**  
8100 303

\* 仅与附件结合使用 8644 101



**不锈钢背板**  
8100 201



**白托盘**  
8153 100

## RECOMMENDED PAIRINGS



**龙头 Bert**  
8428 100



**龙头 KE**  
8492 000