

抽油烟机 FL Slim black mirror




烟机

代码: 2450 690

2450 690 烟机 黑色

2454 000 可伸缩式烟囱套件



细节

材料	不锈钢
----	-----

染色	Black Mirror
----	--------------

质地	磨砂 - 钢化玻璃
----	-----------

烟囱高度	外排模式: 320-500 mm / 过滤模式: 370-560 mm
------	-------------------------------------

能效等级	A
------	---

产品详情	伸缩式烟囱
------	-------

滤油网	5个不锈钢滤油网
-----	----------

操作	抽油烟机（带过滤功能，可选活性炭滤网）
----	---------------------

排气口	ø 120/150 mm
-----	--------------

灯光	照明 2x2,1 W LED灯
----	-----------------

空气流量	725mc/h
------	---------

电机功率	175W
------	------

抽油烟机类型	壁挂式抽油烟机
--------	---------

命令类型	触控面板
------	------

风速	4档风速
----	------

备注：	
-----	--



特点

LED照明	我们特别关注LED照明系统的节能。它们能确保将耗电量降低10倍，同时寿命延长10倍。我们的LED灯旨在在烹饪区域提供足够的舒适性和安全性。
-------	---

不锈钢过滤器	在过滤网外露的配置中，铝质过滤网的外层镀有不锈钢。该解决方案改善了外观并增加了产品的耐用性。
--------	--


自动延迟关机	所有带有电子接口的机型都可以通过编程在一个延迟的时间关闭吸风，从而在烹饪完成后延长房间的通风时间。
--------	---

自动模式功能	带有自动功能的抽油烟机具有温度传感器，它可以根据下方灶具产生的热量自动设置吸力。
--------	--







OPTIONAL ACCESSORIES




可伸缩式烟囱套件
2454 000



可连接3条管的歧管
2524 000



可连接4条管的歧管
2525 000



可连接两条管的歧管
2523 000



消音套件
9700 602



消音套件
9700 603



碳过滤网套件
9700 524