



水槽 Stripe

左槽型

水槽

代码: 4500 052



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	斜边
底座	60 cm
尺寸	873x513 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	2个定位孔 - 根据要求提供第三第四个孔
安装孔	840 x 480 mm

下水器	是
-----	---

宽	87 cm
---	-------

盆内尺寸	500 x 350 mm
------	--------------

备注：	预装密封件
-----	-------

单槽/双槽	单槽
-------	----

下水组件	自动下水器（PM）
------	-----------

特点

3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
------------	---



可提供第二/第三个孔	水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。
------------	---

小倒角	具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。
-----	----------------------------------

深盆	得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。
----	--

溢水口	溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。
-----	---

高 厚度	1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。
------	------------------------------





EQUIPMENT



自动下水 - PM
8407 113

OPTIONAL ACCESSORIES



不锈钢背板
8100 305



伊罗科木砧板
8643 117

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Milanello**
8425 100



龙头 **NYC**
8486 000