# Foster ==



### 燃气灶 KE

燃气灶

代码: 7603 032



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	磨砂
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
输入	220-240 V; 50/60 Hz
尺寸	860x500 mm
尺寸	90cm
加热元件	五眼灶头
安裝孔	840 x 480 mm





网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
宽	86 cm
总功率	9.500 W
辅助灶头	2x1.100 W
半快速灶头	2x1.750 W
三圈灶头	3.800 W
安全阀	极速热电偶安全阀
点火裝置	旋钮电打火
气源类型	标配天然气气嘴,包装内含LPG液化气气嘴
类型	燃气灶
特点	
lii 系列灶头	第三系列燃烧器:节省20%的燃气。Foster®新型燃气灶配备第三系列燃烧器,保证效率远高于欧洲标准。此外,燃气的燃烧更好,从而可开发更大的功率。从安全角度而言,火盖和火环之间的锁定系统,保证定位正确、清洁方便。
倾斜凹槽	深而倾斜的凹槽可放置燃烧器和锅架,使后两者形成单一的工作表面。此外,凹槽的倾斜令棱角的清洁格外容易。



平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。
旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活,这是所有型号的 共同特点,仅用一只手即可点火。
烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀,如果火焰意外熄灭,可在极快时间内中断燃气的供应。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器,有两到三个火环,大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器,两个火环有独立的点火,使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
铸铁锅架	铸铁是燃气灶锅架的理想材料,这归因于其具有的多方面特性:高热容量可提高烹饪性能; 大重量和稳定性,可提高安全性; 坚固耐用,可长期保留炉灶的原始外观; 易于清洁。

### Foster ==





## Foster ==

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**



**铸铁圆底锅**撑 9601 727

#### **RECOMMENDED PAIRINGS**



抽油烟机 **Amélie** 2447 090



水槽 **KE Filotop** 2266 050