

水槽 Circolari

水槽

: 1130 060



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	平嵌
底座	45 cm
尺寸	ø 425
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	无定位孔
安装孔	View technical data sheet

下水器	否
-----	---

盆内尺寸	Ø 380mm
------	---------


单槽/双槽	单槽
-------	----

特点


3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
------------	---

附加价值	Foster使用的钢板厚度高于市场普通水平。此外，源于我们长久的不锈钢生产工艺，我们的不锈钢制品质量更有，抗老化水平更佳。
------	--



高 厚度	1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。
------	-------------------------------------




FT




cut out size
dimensioni per foratura top



FTS




cut out size
dimensioni per foratura top





— — —

FT



cut out size
dimensioni per foratura top



OPTIONAL ACCESSORIES



伊罗科木砧板

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 F2000 - Alto



龙头 S1000 - Z65