

## 水槽 Tornado



水槽

代码: 1579 660



### 细节

材料 AISI 304 不锈钢

表面处理 拉丝 Foster

质地 拉丝 Foster

边型和安装方式 标准边 (8 mm)

底座 80 cm

尺寸 790 x 500 mm

标准配件 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

龙头孔 2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔

安装孔 770x480 mm

下水器 否

---

宽 79 cm

---

盆内尺寸 730 x 440 mm

---

单槽/双槽 单槽

---

下水组件 自动下水器 (PR)

---

## 特点

可提供第二/第三个孔 水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。

---

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

---

双龙头孔 龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。

---

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。

---


自动下水器 提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。

---

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。

---

## 技术图纸



## EQUIPMENT



自动下水  
8407100


## OPTIONAL ACCESSORIES



**Twin 伊罗科木砧板**  
8644 003



**不锈钢背板**  
8100 154  
\* 仅与附件结合使用 8644 003



**不锈钢背板**  
8100 111




**伊罗科木砧板**  
8659 111



**白托盘**  
8152 100  
\* 仅与附件结合使用 8100 112



**白爪篱**  
8151 100



**托架**  
8100 112



**玻璃砧板**  
8633 300

## RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Gamma**  
8483 001