

水槽 Tornado



水槽

代码: 1579 660



细节


材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
底座	80 cm
尺寸	790 x 500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔
安装孔	770x480 mm

下水器	否
宽	79 cm
盆内尺寸	730 x 440 mm
单槽/双槽	单槽
下水组件	自动下水器（PR）

特点

可提供第二/第三个孔	水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。
3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
双龙头孔	龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。
深盆	得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。
自动下水器	提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。
高 厚度	1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。

技术图纸



EQUIPMENT



自动下水
8407 100


OPTIONAL ACCESSORIES



Twin 伊罗科木砧板
8644 003



不锈钢背板
8100 154
* 仅与附件结合使用 8644 003



不锈钢背板
8100 111




伊罗科木砧板
8659 111



白托盘
8152 100
* 仅与附件结合使用 8100 112



白爪篱
8151 100



托架
8100 112



玻璃砧板
8633 300

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Gamma**
8483 001