

水槽 Tornado

水槽

: 1679 660



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
底座	80 cm
尺寸	790x500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔
安装孔	770x480 R 135 mm

下水器 否

高度 79 cm

盆内尺寸 730x440mm

单槽/双槽 单槽

下水组件 自动下水器 (PR)

特点

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。



双龙头孔 龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。

可提供第二/第三个孔 水槽可以根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。

自动下水器 提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。





EQUIPMENT



自动下水


OPTIONAL ACCESSORIES



Twin 伊罗科木砧板



不锈钢爪篱



不锈钢背板



不锈钢背板



伊罗科木砧板



伊罗科木砧板



白托盘



白爪篱

提示：
附件8100154, 8154000只能搭配8644003使用

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 Magnum