

水槽 KE



水槽

: 2297 052



细节

材料

AISI 304 不锈钢

表面处理

拉丝 Foster

质地

拉丝 Foster

边型和安装方式

斜边

底座

60-80 cm

尺寸

983x513 mm

标准配件

固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

龙头孔

1个定位孔

安装孔

950x480 mm

下水器

是

xo』

98 cm

盆内尺寸

180x340 + 340x400 mm

单槽/双槽

双槽

下水组件

3,5" 下水器

特点

3.5" 下水器提篮

Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

可提供第二/第三个孔

水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。

小倒角

具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。

深盆


得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。

溢水口

溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。

高 厚度

1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。






OPTIONAL ACCESSORIES




HPDE Twin 砧板




HPDE 砧板



不锈钢篮



不锈钢背板



不锈钢背板



带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板



滑动伊罗科木砧板



玻璃砧板



白托盘

提示：

附件**8159101, 8100303, 8151000**只能搭配**8644101**使用

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 KE



龙头 Tre Alto

OPTIONAL AUTOMATIC WASTE FITTINGS



Milano 自动下水器 Space



自动下水



自动下水器 Space



自动下水器 Space



自动下水器 Space



自动下水器 Space