

燃气灶 Teppanyaki

独立式系列

: 5025 445



细节

材料 不锈钢 + 陶瓷玻璃

染色 黑色的

边型和安装方式 单立式

输入 230V - 50.60 Hz

尺寸 380x520 mm

尺寸 40cm

加热元件 二区

开孔 360x490 mm

下 1.400 W

备注： 斜翻形：Schuko插座

总功率 2.800 W

上 1.400 W

电源设置 每个区9级火力设置

安全阀 安全设备

类型 电磁炉

命令类型 触控面板

特点

T-chef功能 这个新功能允许设置特定的温度(42°C，70°C，84°C)并在烹饪过程中保持恒定。这样可以很轻易地烹饪出仿如真正厨师亲手制作的美味菜肴。无需双层容器水蒸的蒸煮功能，蛋羹或besciamella调味酱将因此总是完美无比。通过设定温度接近沸腾，蒸煮液体在需要时可立即达到温度，增加速度和性能。

安全锁 所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

智能风扇系统 Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

暂停 这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。


滑动控制 滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。


烹饪结束编程

触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。

计时器

独立的烹饪结束预约功能。





OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro 锅具套装 8件