

燃气灶 Ognidove

独立式系列

: 5030 241



细节

材料 陶瓷玻璃

染色 黑色的

边型和安装方式 单立式

输入 230V - 50.60 Hz

尺寸 840x350 mm

尺寸 90cm

加热元件 三区

备注： 圆形：Schuko插座

总功率 3.500 W

ТИД Ø 240 mm-2.200 (3.000)* W

中 Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W

右 Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

电源设置 每个区9级火力设置 + 强力模式

安全阀 安全设备

类型 电磁炉

命令类型 触控面板

特点

安全锁 所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

强力模式 强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。

智能风扇系统 Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

暂停 这些功能可以让您不必烦心烹饪、存储设置等操作。

滑动控制 滑动按钮可以快速调节温度：手指轻触并左右滑动即可自如选择需要的火力。

烹饪结束编程 触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。

计时器


独立的烹饪结束预约功能。


遥控

天花板抽吸系统和Maya抽油烟机配有遥控器，可从任何位置轻松激活所有功能。

锅具探测器

电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。





OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro 锅具套装 8件