

烤箱 FL

烤箱和配套产品

代码: 7104 020



细节

材料	玻璃
染色	Black Mirror
输入	220-240 V 50/60 Hz
尺寸	60x46 cm
标准配件	1 个集成旋转板 Ø 32 厘米-1 个不锈钢烤架-1 个玻璃舔
内腔涂层	易清洁搪瓷
门玻璃层数	2 层玻璃
转台	Ø 32 cm 停用
微波功率	1000 W (6级微波功率) + 烘烤1000 W

编程	电子自烹饪编程
----	---------

冷却类型	切向流动式通风
------	---------

安全阀	显示锁定
-----	------

定时器	可调 0-90 分钟
-----	------------

烤箱类型	微波炉
------	-----

命令类型	触控面板
------	------

容积	32Lt
----	------

烹饪程序

热循环烹饪	通风和循环加热元件的结合使得不同类型的食物可以一起烹饪，而不会混合香气和风味。
-------	---

烘烤	快速地将食物表面烤熟。
----	-------------

双重烧烤 + 风扇	在烹调食物的最后阶段，如烤肉和家禽，使表面烤至金黄。
-----------	----------------------------


微波烹饪	是烹饪或快速加热蔬菜，大米，鱼，肉和液体的理想选择。可提供不同的功率级别。
------	---------------------------------------

微波 + 烘烤	一种适合做宽面条、土豆、烤肉和馅饼的烹饪方法组合。
---------	---------------------------

微波 + 风扇	风扇产生的空气流动确保了微波烹饪更好的均匀性。
---------	-------------------------

特点

自动烹饪	一个直观，先进的编程系统，可调用多种预设配方并记忆专有配方。
Stop-sol挡光玻璃	外层玻璃经特殊遮光和反光处理，令烤箱外观既优雅又富有现代感。烤箱不使用时保持黑暗，当照明灯发亮时，内部清晰可见。
全玻璃门	烤箱门的内部由一个光滑的玻璃表面构成，便于清洁。
自动解冻	不仅可以设定时间除霜，还可以为食物的类型和重量除霜。
烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
切向流动式通风	特殊的通风在烹饪室和框架之间产生气流，从而降低外表面的温度。因此，烤箱不会使家具暴露在高温下。
防指纹表面处理	门板的不锈钢有一层特殊的镀膜，既可以防指纹又可以呈现不锈钢特有的光泽。



画廊

