



燃气灶 S4000

燃气灶

: 7251 032



细节

材料 AISI 304 不锈钢

表面处理 拉丝 Foster

质地 磨砂

边型和安装方式 Q4边 (4 mm)

输入 220-240 V; 50/60 Hz

尺寸 620x520 mm

尺寸 60cm

加热元件 四眼灶头

开孔 560x480 mm

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

高度	62 cm
----	-------

总功率	7.600 W
-----	---------

辅助灶头	1.100 W
------	---------

半快速灶头	2x1.750 W
-------	-----------

快速灶头	3.000 W
------	---------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

III 系列灶头	第三系列燃烧器：节省20%的燃气。Foster®新型燃气灶配备第三系列燃烧器，保证效率远高于欧洲标准。此外，燃气的燃烧更好，从而可开发更大的功率。从安全角度而言，火盖和火环之间的锁定系统，保证定位正确、清洁方便。
----------	--

平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。
-------	-------------------------------------

旋钮点火

旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的
共同特点，仅用一只手即可点火。


烹饪安全

所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外
熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

燃气灶

铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。





OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro 锅具套装 8件