

## OUTLINE GAS H25



燃气灶

: 7441 000



### 细节

材料

AISI 304 不锈钢

质地

磨砂

边型和安装方式

Rim h25 mm

输入

220-240 V; 50/60 Hz

尺寸

880 x 518 mm

尺寸

90cm

加热元件

五眼灶头

安装孔

[View technical data sheet](#)

网格

铸铁锅架和搪瓷火盖

xo』

88 cm

总功率

9.500 W

辅助灶头

2x1.000 W

半快速灶头

2 x 1.750 W

- 双圈灶头

4.000 W

安全阀

极速热电偶安全阀

点火装置

旋钮电打火

气源类型

标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴

类型

燃气灶

## 特点

平钳燃气灶

超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。

旋钮点火

旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。

烹饪安全

所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

## 特别灶头


Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。

## 精确功率

带有PrecisePower系统的平面燃烧器：火焰设置的良好控制。  
借助PrecisePower系统的10个预设水平，火焰调节的最高精度。  
而且，新型Flat燃烧器的美观和超低外观是其优点。

## 铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；  
大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。



## OPTIONAL ACCESSORIES



铸铁圆底锅撑

## RECOMMENDED PAIRINGS



OUTLINE H25